

## B) PŘÍLOHOVÁ ČÁST

### 2. OPERAČNÍ PLÁNY

#### 6. Činnost při příjmu podezřelé zásilky

Znaky podezřelé zásilky:

- obal zásilky je znehodnocen neznámou látkou, nebo jsou na něm barevné změny,
- zásilka je ofrankována větším počtem známek nebo známky chybí, resp. nejsou poštou označeny,
- zásilka je nadměrně zabezpečena lepícími páskami, samolepkami apod.,
- zásilka má na sobě různé značky k odvedení pozornosti,
- ze zásilky uniká neznámá kapalina nebo se sype neznámá látka,
- ze zásilky trčí ven přetržené drátky, hliníková folie nebo nitě,
- zásilka zapáchá,
- zásilka má neobvyklou hmotnost, pokroucený, vyboulený nebo hrbolatý obal,
- zásilka pochází od neznámého odesílatele nebo pochází ze země, se kterými jsme nebyly nikdy v kontaktu, nebo jí chybí zpáteční adresa nebo adresa odesílatele je nám neznámá,
- zpáteční adresa nesouhlasí s místem odeslání na razítku,
- je zřejmé, že obal byl otevřen a opět zalepen,
- na obalu zásilky je označeno, že obsahuje nebezpečnou látku, nebo z ní hrozí jiné nebezpečí,
- zásilka má omezující značky jako **Personál = Do vlastních rukou, Confidential - Důvěrné, Fragile = Křehké** nebo je označena jako „Osobní“, „Důvěrné“ apod.,
- zásilka má nepřesnou adresu, v adrese jsou použity nesprávné tituly, nesprávně napsané jméno nebo je beze jména,
- objevují se chyby v jednoduchých slovech,
- k popisu byl použit zjevně zkreslený rukopis,
- ozývá se z ní tikání nebo jiné podezřelé zvuky.

Obecné zásady manipulace s podezřelými zásilkami:

- > Omezit styk s podezřelou zásilkou!
- > Antrax nebo jiná biologická látka nepředstavuje okamžité ohrožení osob, a proto s podezřelou zásilkou zacházet s rozmyslem.
- > Postup a činnost:
  - podezřelou zásilku neotvírat,
  - pokud došlo k otevření, netřepat a nevyprazdňovat obsah zásilky,
  - nedotýkat se zbytečně podezřelé zásilky,
  - při nezbytné manipulaci je vhodné použít ochranné rukavice,
  - zásilku umístit do alespoň dvou igelitových pytlů, které se podle možností vzduchotěsně uzavřou,
  - pokud nejsou k dispozici igelitové pytle, podezřelou zásilku přikrýt nějakým krytem (např. krabice, prázdná zásuvka, uzavřený koš na odpadky, igelitová taška), tento kryt ze zásilky nesnímat,
  - označit podezřelou zásilku: např. **Podezřelá zásilka! Nemanipulovat, nebezpečí!**
  - v přítomnosti podezřelé zásilky nejíst, nepít a nekouřit,
  - místnost s podezřelou zásilkou uzavřít, uzavřít okna a vypnout ventilaci,
  - organizačně zabezpečit, aby s došlými zásilkami bylo v kontaktu co nejméně lidí a otevírání zásilek se provádělo v uzavřené místnosti,

- s poštou by měl manipulovat poučená osoba, která zná zásady zacházení s podezřelými zásilkami,
- pro větší bezpečnost je možné vybavit osobu přejímající zásilky minimálními ochrannými pomůckami, jako jsou gumové rukavice, rouška nebo respirátor,
- nebezpečnou zásilku nahlásit svému bezprostřednímu nadřízenému nebo bezpečnostnímu referentovi, který rozhodne o dalším postupu,
- zjistit, kdo přišel s podezřelou zásilkou do styku a toto ohlásit zdravotnickým nebo vyšetřujícím orgánům,
- přivolat pomoc policie **158** nebo hasičů **150**, je možné volat jednotné evropské číslo **112**.

**Podezřelé zásilky od policie nebo hasičů přebírá Státní úřad pro jadernou, chemickou a biologickou ochranu, kde se po rozborech nepoužitelné předměty dávají k likvidaci, nebo jsou použity jako důkazní materiál, nebo jsou po prověření vráceny do poštovního styku.**

Zásady manipulace s podezřelými zásilkami na fakultě:

- přejímat veškeré došlé zásilky na fakultu je oprávněna pouze pracovnice podatelny, v její nepřítomnosti sekretářka děkana a tajemnice nebo určený zástupce,
- otevírat došlé zásilky a rozdělovat pro jednotlivé odbory, katedry a oddělení pouze v místnosti podatelny,
- přejímat rozdělené zásilky pro odbory, katedry a oddělení, jsou oprávněny pouze sekretářky, nebo určení zástupci,
- v případě podezření, že některá z došlých zásilek nese znaky podezřelých zásilek, neodkladně tuto skutečnost nahlásit svému bezprostřednímu nadřízenému, nebo bezpečnostnímu referentovi, který rozhodne o dalším postupu,
- v případě převzetí podezřelé zásilky, provést nezbytná opatření a dále zjistit, kdo přišel se zásilkou do styku a toto ohlásit vyšetřujícím orgánům,
- pracoviště podatelny a sekretářek vybavit základními ochrannými pomůckami (gumové rukavice, roušky) a zásadami činnosti při příjmu podezřelé zásilky.

Činnost osob, které přišly do styku se zásilkou, ze které se při otevření sype neznámá látka:

- nesnažit se podezřelou látku uklidit,
- uvolněný obsah zásilky přikrýt jakýmkoliv vhodným předmětem,
- uzavřít místnost nebo část budovy, kde se zásilka nachází, uzavřít okna a vypnout ventilaci,
- urychleně, bez paniky opustit ohrožený prostor,
- uzavřít ohrožený prostor a zamezit přístupu nepovolaných osob,
- ohrožený prostor viditelně označit, **např. NEBEZPEČÍ, NEVSTUPOVAT!**
- ruce a jiné kontaminované části těla neznámou látkou okamžitě umýt teplou vodou a mýdlem,
- shromáždit osoby, které mohly přijít do kontaktu s obsahem zásilky, informovat je o situaci zjistit jejich případné potíže,
- vyžádat pomoc policie **telefon 158** nebo hasičů **telefon 150**, je možné volat univerzální **telefon 112**,
- informovat příslušníky složek integrovaného záchranného systému o okolnostech zjištěných kolem podezřelé zásilky a o momentálním zdravotním stavu,
- vytvořit seznam osob, které mohly přijít do kontaktu s podezřelou zásilkou a tento seznam předat vyšetřovacím orgánům a hygienické službě,
- odstranit ze sebe kontaminovaný oděv a ten uložit do igelitového pytle nebo uzavíratelné nádoby, kterou půjde utěsnit,

- provést hygienickou očistu celého těla teplou vodou a mýdlem a na základě pokynu použijte i dezinfekční prostředky.

Příslušný hygienik ve spolupráci s lékařem infekčního oddělení rozhoduje, zda u osob, které přišly do styku s neznámou látkou, budou preventivně nasazena antibiotika.

Příznaky zasažení nebezpečnou biologickou látkou jsou, nevolnost, slabost, průjem, dvojité vidění, zvracení, horečka a těžké dýchání.

Při objevení příznaků:

- je nutné okamžitě informovat krajského hygienika a ošetřujícího lékaře, kteří rozhodnou o použití a způsobu podávání léků,
- je nutné omezit styk s ostatními osobami na možné minimum, neúčastnit se žádných společenských akcí a necestovat prostředky hromadné přepravy osob,
- v domácnosti je nutné zvýšit hygienická opatření,
- používané oděvy uložit do igelitového pytle nebo jiného vhodného obalu.

Možné příznaky zasažení antraxem nebo jinou nebezpečnou biologickou látkou se mohou objevit do 1 dne až 8 týdnů. První příznaky se však objevují zpravidla do tří dnů a po týdnu je **téměř jisté**, že se již neobjeví.